

McHale *fusion* VARIO

VARIABEL
KOMBIPRESSE



www.mchale.net

Det Profesjonelle Valg

Nyskapende høyeffektive løsninger for dagens bønder og entreprenører...

McHale Fusion Vario er en full integrert variabel presse med pakker. Den består av en variabel kammerpresse med en integrert pakker, og kan presse og pakke følgende balletyper :

HØY/ HALMBALLER

Med McHale Fusion Vario har man muligheten til å presse rundballer av høy, halm eller silofôr fra 0,6 meter og opp til 1,68 meter.

GRESS/ SILOBALLER

McHale Fusion Vario kan også produsere innpakkede rundballer av høy/ halm eller silofôr fra 1,1 meter opp til 1,45 meter.



STANDARDSPESIFIKASJONER

- 2.1 meters pickup med 5 rader med tinder
- Komprimeringsrull over pickup
- Kutter med 25 kniver
- Blokkeringsfri kutter
- Variabelt kammer med dobbel drift
- 3 stk endeløse belter
- Fyllingsindikator
- Patentert balleoverføring med høy kapasitet
- Vertikal pakkering
- iTouch styreboks
- Innebygget kamerafunksjon
- Helautomatisk drift

ITOUCH STYREBOKS



- Stort display
- Berøringsskjerm
- Innebygget kamerafunksjon

Høy/ Halm



McHale Fusion Vario er en unik maskin som drar nytte av to nye McHale patenter.

PATENTERT OVERFØRINGS SYSTEM

Når ballen skal overføres fra pressa til pakkeren, senkes rullen på pakkeren som er nærmest pressekammeret. Dette reduserer høyden ballen må bevege seg, for å komme over til pakkeren. Kombinert med ei overføringsvugge, blir dette patenterte systemet meget effektivt og tidsbesparende

PATENTERT TIPP RULLE

McHale Fusion Vario kan pakke inn baller fra 1,1 meter og opp til 1,45 meter. For å sikre at plasten alltid går på midten av ballen, justerer tipprollen automatisk høyden i forhold til ballens størrelse. Dette sikrer alltid riktig overlapping.



Gress/ Silo



PAKKESYSTEM

Den vertikale pakkeren kan pakke fire lag med film på en 1,25 meter ball i løpet av ca 20 sekunder eller seks lag film i løpet av 30 sekunder.

Under normale arbeidsforhold vil den effektive pakkeren alltid være i forkant av pressen, noe som betyr at pakkeren alltid er klar til å ta imot den neste ballen.

PAKKEREN HAR

- To 750 mm forstrekere
- Filmbruddsensor
- Enkel filmlasting
- Pålitelig filmautomatikk, som samler filmen til et punkt



VERTIKAL PAKKERING



PÅLITELIG FILMAUTOMATIKK



ENKEL FILMLASTING

Tekniske Spesifikasjoner

Dimensjoner og vekt	
Lengde	6,3 m
Bredde	2,94 m
Høyde	3,3 m
Vekt	6500 kg
Pickup	
Arbeidsbredde	2100 mm
Rader med tinder	5
Tindavstand	70 mm
Skjerm for kort gress	Ekstrauststyr
Komprimeringsrull	Standard
Luftfylte pickuphjul	Standard
Kutter enhet	
Maks. antall kniver	25
Knivavstand	46 mm
Knivbeskyttelse	Hydraulisk
Knivaktivering/deaktivering	El.hyd. fra styreboks
Antiblokkeringsystem	Fallbund, elhyd. fra traktor
Pressekammer	
Diameter (m)	0,6 m til 1,68 m
Bredde (m)	1,23 m
Innmating	Spiralrotor
Antall belter	3
Nettbinding	
Kontroll	Manuell eller automatisk
Nettsystem	Variabel strekk
Nettrullkapasitet	1+1 lagringsplass
Nettjustering	Via styreboks i traktor
Transmission	
Girkasse	Splittet drift
Hoveddrifts beskyttelse	Momentkobling
Pickup beskyttelse	Momentkobling
Kjedesmøring	Kontinuerlig
Pressekammer	Dobbel drift
Kontroll	
Kontrollsystem	i Touch
Betjening	Helautomatisk elektronisk
Justering av ballehardhet	Via styreboks i traktor
Justering av ballestørrelse	Via styreboks i traktor
Innebygget kamera	Standard
Annet	
Hjulaksel	8 boltet
Dekkstørrelse	650/ 50R 22.5
Strømbehov	12 Volt DC, 15 Ampere
Lysutstyr	Standard
Traktor	
Min. oljemengde	Min. 45 liter og 180 bar
Hydraulikksystem	Åpent, lukket eller LS styring
Min. kraftbehov PTO	85kW (114hk)

ITOUCH STYREBOKS



McHale Fusion Vario er en helautomatisk presse med pakker. iTouch styreboksen gir klare signaler av maskinens funksjoner på den store berøringskjermen.

- iTouch styreboksen, kombinert med en LS styrt hydraulikkventil, gjør Fusion Vario til en helautomatisk kombimaskin
- iTouch styreboksen er utstyrt med et ryggekamera som standard. I automatisk modus vil kamerabildet vise forskjellige forutbestemte operasjoner på skjermen. For eksempel når ballen blir overført fra kammer til pakker, eller blir tippet av.

BALLE TIPP / SIDE TIPP(EKSTRAUTSTYR)



Når den ferdigpakke ballen tippes av, beveger den bakerste rullen seg ned, og den ferdigpakke ballen legges forsiktig ned på bakken.

Med sidetippen montert (ekstrauststyr), dreies ballen 90 grader og blir plassert på høykant



McHale

fusion
VARIO

VARIABEL
KOMBIPRESSE

McHale har utviklet seg fra et gårdsverksted med maskinutsalg, som fortsatt eksisterer i dag. Denne bakgrunnen har gitt et utmerket grunnlag for design og produksjon av landbruksmaskiner, på grunn av direkte kontakt med sluttbrukeren. Produksjon finner sted i en moderne fabrikk, som utnytter det siste innen laser og robot-teknologi og opererer i henhold til ISO 9001/2008 bestemmelsen

All forskning og utvikling utføres med ledende spissteknologi. Under produktutviklingsprosessen gjennomgår maskinene optimal testing, og maskinens ytelse blir konstant overvåket.

Som et resultat av produktutvikling og testing, leverer McHale Engineering et produkt av høyeste kvalitet og design, som også forklarer hvorfor et McHale produkt virkelig er "en investering i fremtiden".



991B



998



V660



F5000



Fusion 3

McHale

Ballinrobe,
Co. Mayo,
Ireland

T. 353 (0) 94 95 20300

F. 353 (0) 94 95 20356

E. sales@mchale.net

FORHANDLER:

www.mchale.net

ANSVARSRASKRIVELSE

Denne litteraturen er laget for distribusjon over hele verden. På grunn av en vedvarende politikk for produktforbedring, forbeholder vi oss retten til å endre spesifikasjoner og konstruksjoner uten forvarsel. Siden maskinene er eksportert til mange forskjellige land, må generell informasjon, bilder og beskrivelser som er gitt, bli tatt som omtrentlige, da de kan inneholde ekstrautstyr som ikke er en del av standardspesifikasjonen. Ta kontakt med din lokale forhandler / distributør for ytterligere informasjon.